

Зарегистрирована  
Отделом надзорной деятельности  
и профилактической работы  
УНДиПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.  
Регистрационный номер № \_\_\_\_\_

УНДиПР МО ЕКАТЕРИНБУРГ  
УНДиПР ГУ, МЧС РОССИИ ПО СО  
« 18 » 01 2017  
РЕГ. № 65401360 - ТО - 001069

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад

№ 571; МАДОУ детский сад № 571,

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

функциональное назначение: образовательное учреждение (Ф 1.1.)

Реквизиты предприятия:

ОГРН 1156658044663

ИНН 6670319805

Место нахождения объекта защиты г. Екатеринбург, пер. Парковый, 41а,

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица, которому  
принадлежит объект защиты 620137 г. Екатеринбург, пер. Парковый, 41а,  
madou571@yandex.ru.



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА
I	<p align="center"><b>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты.</b></p> <p>Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится, так как выполняются требования федеральных законов о технических регламентах, и нормативные документы по пожарной безопасности</p>
II	<p align="center"><b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара.</b></p> <p>Оценка возможного ущерба имуществу третьим лицам не проводилась, в связи с отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами. Самостоятельная оценка возможного ущерба имуществу от пожара не проводится в связи с тем, что объект защиты не застрахован.</p>
III	<p><b>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»</li> <li>2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</li> <li>3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</li> <li>4. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</li> <li>5. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</li> <li>6. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация здания»</li> <li>7. СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»</li> <li>8. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»</li> <li>9. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»</li> <li>10. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»</li> <li>11. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»</li> <li>12. ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные, эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»</li> <li>13. ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент)</li> <li>14. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»</li> <li>15. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»</li> <li>16. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»</li> <li>17. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)</li> <li>18. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им. Кучеренко)</li> <li>19. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</li> <li>20. СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты</li> </ol>



21. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
22. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
23. СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
24. СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
25. СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
26. СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности
27. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
28. СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
29. СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

Перечень требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте:

**МАДОУ детский сад № 571** расположен в г. Екатеринбург, пер. Парковый, 41а.

### **Характеристика здания**

Дошкольное учреждение расположено жилых домов по улице пер.Парковый, на расстоянии от промышленных предприятий, отделено от трассы.

Здание МАДОУ детский сад № 571 общей площадью 2055 кв.м., построено в 1982 году и введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2017 году.

Здание двухэтажное кирпичное в 2 кирпича, облицованы красным лицевым кирпичом и вент. фасадом, окна ПВХ стеклопакеты. Высота здания составляет 9,2 м.

Перегородки – кирпичные, твинблоки. Внутренняя отделка стен - обои под покраску и керамическая плитка. Здание III степени огнестойкости.

Электроснабжение помещений – скрытая проводка.

Расстояние от МАДОУ детский сад № 571 до ближайшего соседнего здания (Отдел полиции Кировского района составляет 1000 м.)

Пожарная нагрузка в здании представляет собой: ученическую мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов.



## Эвакуационные пути

Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов пожара в соответствии с требованиями статьи 89 123-ФЗ, СП 1.13130.2009.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

- имеется необходимое количество эвакуационных выходов;
- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационный выход;
- организовано управление движением людей по эвакуационным путям (с использованием световых оповещателей «Выход» «Молния -12»).

Высота эвакуационного выхода в свету составляет 2,0 м, ширина 0,9 м. Ширина эвакуационного выхода выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Двери эвакуационного выхода и двери на путях эвакуации открывают по направлению выхода из помещения, не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию без ключа.

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1 м.

При отделке стен на путях эвакуации не использовались горючие материалы. Стены до потолка окрашены вододисперсионными красками (Правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г., СНиП 21-01-97 п.6.25., СНиП 2.08.02-89 п.1.88)

Размеры эвакуационных выходов в помещении МАДОУ детский сад № 571, протяженность путей эвакуации и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СП 1.13130.2009.

На видных местах расположен план эвакуации людей в случае пожара, исполненный в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002 и требованиями правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.7

## Системы обнаружения пожара, оповещения и управления

Помещение МАДОУ детский сад № 571 оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (Правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.61, п. 66) в соответствии с проектной документацией 0115-ОПС.СОУЭ выполнен ООО «СтройСервис».

Технические средства пожарной сигнализации обеспечивает круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте.

Исходя из характеристики помещений МАДОУ детский сад № 571, оборудованного пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений извещателями пожарными дымовыми ДИП-34А-01-02, извещателем пожарным ручным адресным ИПР 513-3АМ, извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-02-02, оповещателями речевыми «Рокот-2» и оповещателем световое табло «Выход» «Молния-12». Выбор типа пожарных извещателей и оповещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001\*, НПБ 104-03.



У МАДОУ детский сад № 571 заключен договор со специализированной организацией, имеющей соответствующее разрешение на обслуживание АПС.

### **Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара**

Система коллективной защиты людей в МАДОУ детский сад № 571 соответствует требованиям предъявленным к зданиям функционального назначения Ф 1.1 и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений, принятых в помещении, устройством автоматической пожарной сигнализации, а так же проведения систематических тренировок по эвакуации людей из помещения МАДОУ детский сад № 571.

### **Огнестойкость и пожарная опасность помещения**

Помещение МАДОУ детский сад № 571 относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 в соответствии со ст. 32 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», III степени огнестойкости, класса пожарной опасности С0 согласно требований таблицы 21 и 22 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 6.8.13 СП2.13130.2009.

### **Ограничение распространения пожара**

На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей наружу на прилегающую территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей;
- возможность доступа личного подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведении мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- на распространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении здания.

### **Первичные средства пожаротушения**

Помещение МАДОУ детский сад № 571 оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с п. 70 «Правил противопожарного режима» ПП - № 390 от 25.04.2012 г.

**Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям.** Ежегодно проводится техническое обслуживание огнетушителей согласно паспортных данных (Правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.478), на каждый из которых ведётся «Эксплуатационный паспорт огнетушителя» и данные регистрируются в журнале «Учёта первичных средств пожаротушения». (Правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.475).

Приказом по центру назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Места размещения первичных средств пожаротушения обозначены знаками пожарной безопасности.



### **Автоматические установки пожаротушения**

Устройство автоматических системы пожаротушения для данного объекта защиты не требуется.

### **Источники противопожарного водоснабжения**

В помещении установлены внутренние пожарные шкафы с ПК, укомплектованный пожарным рукавом и стволом, который подключен к пожарному водопроводу, согласно СНиП 2.04.01-85 и требованиями правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012г. Таким образом, обеспечено выполнение статьи 86, 106, 107 ФЗ-123.

### **Проходы, проезды и подъезды к объекту.**

По периметру МАДОУ детский сад № 571, ограждён металлическим забором высотой 2,0 м, в котором предусмотрены, ворота 2,0 м x 5,0 м для проезда пожарных машин. Имеется калитка металлическая 2,0 м x 1,5м.

Подъезд МАДОУ детский сад № 571 осуществляется со стороны улицы Омская.

Здание МАДОУ детский сад № 571, находится на расстоянии 2,8 км от ближайшей пожарной части. Время следования пожарной машины до МАДОУ детский сад № 571 составляет не более 10 минут.

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий противопожарный гидрант.

Для экстренного реагирования и оповещения в случае пожара в помещение МАДОУ детский сад № 571 оборудовано телефонной связью (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п. 65).

### **Организационно-технические мероприятия**

Для эксплуатации помещения МАДОУ детский сад № 571 выполнены следующие мероприятия режимного характера:

- на объекте разработаны инструкции:
  - вводный инструктаж;
  - о мерах пожарной безопасности;
  - о правилах проведения новогодних культурно-массовых мероприятий;
  - о мерах пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий;
  - для дежурного персонала.
- все сотрудники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте;
- приказом назначены и утверждены ответственные за противопожарную безопасность (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.4);
- в учебных кабинетах и вспомогательных служебных помещениях вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной охраны и других служб экстренного реагирования.

Приказом директора МАДОУ детский сад № 571 установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

- запрещено курение на территории МАДОУ детский сад № 571;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работы;



- составлен план и порядок действий сотрудников МАДОУ детский сад № 571 при обнаружении пожара и алгоритм действия при ЧС. (Правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г. п.12.);

- разработана программа обучения пожарной безопасности работников (правила противопожарного режима № 390 от 25.04.2012 г., Приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г. п.36).

В помещении МАДОУ детский сад № 571 разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

В дополнение к схематическому плану эвакуации людей в случае пожара разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки помещений содержатся в исправном состоянии.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из помещения.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах);

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков.

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

Сети наружного противопожарного водопровода эксплуатируются в исправном состоянии.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводоизготовителей и сроками проведения ремонтных работ.


Настоящую декларацию разработал:

Заведующий

МАДОУ детский сад № 571

(должность)

" "



А. Г. Коновалова

(фамилия, инициалы)